

SC DIAGNOSTICA GENERALE - Responsabile dr Alessandro Dondo  
LABORATORIO PATOLOGIA ANIMALE E STABULARIO - Responsabile dr Carla Grattarola  
Via Bologna 148 10154 Torino (To) Tel.01126861 Fax.0112487770

### RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 130043      Data Generazione 16-10-2014

Sede Accettante	SEZIONE GENOVA	Utente
Accettazione Richiesta N° 76925	Accettata il 09-09-2014	A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI E SANITÀ ANIMALE
N° Verbale	del 08-09-2014	VIA G. B. GHIO 9 16043 CHIAVARI (GE)
Richiedente	AGRETTI DIEGO	
Attività di prelievo	OASI ENTELLA	
Località / Indirizzo	//////////	
Comune	LAVAGNA	
A.U.S.L.	A.S.L. 4 CHIAVARESE	

Tipo Campione	ANIMALE MORTO	Conferimento N° 1
Specie Animale	VOLATILI SELVATICI / CARADRIIFORMI	Numero Campioni 1
Data Prelievo	08-09-2014	
T. rilevata al ricevimento	CONGELATO	

#### Prove effettuate

CAMPY	10DG101 - Campylobacter spp (Ricerca ed identificazione) - O.I.E. Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals 6th edition, 2008 chap. 2.9.3 (*)
BATT	Esame batteriologico: isolamento (*)
AB	10DG013 - Antibiogramma - MI 10DG013 rev 2/0 2009
ESNEP	Esame necroscopico su animali di piccola taglia (*)
SALSP	10DG012 - Salmonella spp (Ricerca) - MI 10DG012 rev 2/1 2012
MICOL	Esame micologico (*)

#### Risultati Prove

Dirigente Responsabile  
Alessandro Dondo

Il Responsabile dell'Accettazione  
Angelo Ferrari

(\*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n.82 CAD e riferito solo ai campioni sottoposti a prova, non riproducibile parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto. Se non diversamente esplicitato, il campionamento non è eseguito dall'Istituto; in tutti i casi è escluso dal campo di accreditamento

Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

SC DIAGNOSTICA GENERALE - Responsabile dr Alessandro Dondo  
LABORATORIO PATOLOGIA ANIMALE E STABULARIO - Responsabile dr Carla Grattarola  
Via Bologna 148 10154 Torino (To) Tel.01126861 Fax.0112487770

**RAPPORTO DI PROVA**

Rapporto di Prova N° 130043      Data Generazione 16-10-2014

Campione N° 1	di Aliquote 1	Identificativo ////	Data inizio prova	Data fine prova
<b>Tipo Prova</b> ESNEP	<b>Risultato</b> Cachessia. Lesioni ulcerativo necrotiche a livello di zampe ed estremità alare. Stampi caseosi necrotizzanti a livello di sacchi aerei riferibili a MCR. Enterite emorragica. Scarso contenuto intestinale.		09-09-2014	09-09-2014
<b>Tipo Prova</b> SALSP	<b>Risultato</b> SALMONELLA SPP: ASSENZA		09-09-2014	13-09-2014
<b>Tipo Prova</b> CAMPY	<b>Risultato</b> NEGATIVO		09-09-2014	15-09-2014
<b>Tipo Prova</b> MICOL	<b>Risultato</b> Positivo per: ASPERGILLUS SPP;		09-09-2014	15-09-2014
<b>Tipo Prova</b> BATT	<b>Risultato</b> Positivo per: GEN. MORAXELLA; GEN. ENTEROCOCCUS; GEN. SALMONELLA;		09-09-2014	19-09-2014

Campione N° 1	Identificativo ////	Data inizio prova	Data fine prova
<b>Tipo Prova</b> AB      ANTIBIOGRAMMA		19/09/2014	20/09/2014
<b>Germe</b> GEN. SALMONELLA	<b>Antibiotico</b>	<b>Esito</b>	
	AMINOSIDINA	Sensibile	
	AMOXICILLINA + AC. CLAVULANICO	Sensibile	
	CEFALOTINA	Intermedio	
	CEFOTAXIME	Sensibile	
	CIPROFLOXACINA	Sensibile	
	COLISTINA	Sensibile	
	ENROFLOXACINA	Sensibile	
	ERITROMICINA	Resistente	
	FLUMEQUINE	Sensibile	
	GENTAMICINA	Sensibile	
	KANAMICINA	Sensibile	
	OXITETRACICLINA	Resistente	
	SPIRAMICINA	Resistente	
	STREPTOMICINA	Sensibile	
	TRIPLE-SULFA	Resistente	

Dirigente Responsabile  
Alessandro Dondo

Il Responsabile dell'Accettazione  
Angelo Ferrari

(\*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n.82 CAD e riferito solo ai campioni sottoposti a prova, non riproducibile parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto. Se non diversamente esplicitato, il campionamento non è eseguito dall'Istituto; in tutti i casi è escluso dal campo di accreditamento

Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

SC CONTROLLO ALIMENTI E IGIENE DELLE PRODUZIONI - Resp. dr Lucia Decastelli  
LABORATORIO BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA - Responsabile dr Daniela Adriano  
Via Bologna 148 10154 Torino (To) Tel.01126861 Fax.0112487770

### RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 117965      Data Generazione 19-09-2014

Sede Accettante      SEZIONE GENOVA      Utente  
Accettazione Richiesta N° 76925      Accettata il 09-09-2014      A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI  
E SANITÀ ANIMALE  
N° Verbale      -      del 08-09-2014      VIA G. B. GHIO 9  
16043 CHIAVARI (GE)

Richiedente      AGRETTI DIEGO  
Attività di prelievo      OASI ENTELLA  
Località / Indirizzo      ///////////////  
Comune      LAVAGNA  
A.U.S.L.      A.S.L. 4 CHIAVARESE

Tipo Campione      COLTURA BATTERICA      Conferimento N° 5  
Specie Animale      VOLATILI SELVATICI / CARADRIIFORMI      Numero Campioni 3  
Data Prelievo      08-09-2014      Campionamento eseguito dall'Istituto  
T. rilevata al ricevimento      CONGELATO

#### Prove effettuate

ABSEV      10DG013 - Antibiogramma Salmonella ENTERVET - MI 10DG013 rev 2/0 2009  
BATT2      Esame batteriologico: identificazione (\*)  
TIPSALM      10CA014 - Salmonella spp (Identificazione sierotipo) - MI 10CA014 rev 3/0 2013  
GRAM      Esame batterioscopico - Colorazione di Gram (\*)

#### Risultati Prove

Campione N° 1	di Aliquote 1	Identificativo A1	Data inizio prova	Data fine prova
Tipo Prova GRAM	Risultato COCCO GRAM +		15-09-2014	15-09-2014
Tipo Prova BATT2	Risultato Positivo per: ENTEROCOCCUS FAECALIS;		15-09-2014	16-09-2014

Dirigente Responsabile  
Daniela Adriano

Il Responsabile dell'Accettazione  
Angelo Ferrari

(\*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n.82 CAD e riferito solo ai campioni sottoposti a prova, non riproducibile parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto. Se non diversamente esplicitato, il campionamento non è eseguito dall'Istituto; in tutti i casi è escluso dal campo di accreditamento

Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

SC CONTROLLO ALIMENTI E IGIENE DELLE PRODUZIONI - Resp. dr Lucia Decastelli  
LABORATORIO CONTROLLO ALIMENTI - Responsabile dr Lucia Decastelli  
Via Bologna 148 10154 Torino (To) Tel.01126861 Fax.0112487770

### RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 115820      Data Generazione 16-09-2014

Sede Accettante      SEZIONE GENOVA

Accettazione Richiesta N° 76925

Accettata il 09-09-2014

N° Verbale      -

del 08-09-2014

Utente

A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI  
E SANITÀ ANIMALE  
VIA G. B. GHIO 9  
16043 CHIAVARI (GE)

Richiedente      AGRETTI DIEGO  
Attività di prelievo      OASI ENTELLA  
Località / Indirizzo      ///////////////  
Comune      LAVAGNA  
A.U.S.L.      A.S.L. 4 CHIAVARESE

Tipo Campione      ORGANI / INTESTINO  
Specie Animale      VOLATILI SELVATICI / CARADRIIFORMI  
Data Prelievo      08-09-2014  
T. rilevata al ricevimento      CONGELATO

Conferimento N°      4  
Numero Campioni      1  
Campionamento eseguito dall'Istituto

#### Prove effettuate

TBOTN      10CA124 - Clostridi produttori di tossine botuliniche e Tossine botuliniche A, B, C, D, E, F (Ricerca) - CNRB  
POMIAC 02.000 rev 0.2011 - [Tossine prova biologica]

#### Risultati Prove

Campione N° 1	Identificativo	Data inizio prova	Data fine prova
Tipo Prova	////		
TBOTN		11-09-2014	16-09-2014
Risultato			
NEGATIVO ricerca Tossine botuliniche in 25 g			

Dirigente Responsabile  
Daniela Adriano

Il Responsabile dell'Accettazione  
Angelo Ferrari

SC DIAGNOSTICA GENERALE - Responsabile dr Alessandro Dondo  
LABORATORIO PATOLOGIA ANIMALE E STABULARIO - Responsabile dr Carla Grattarola  
Via Bologna 148 10154 Torino (To) Tel.01126861 Fax.0112487770

**RAPPORTO DI PROVA**

Rapporto di Prova N° 130044      Data Generazione 16-10-2014

Sede Accettante	SEZIONE GENOVA	Utente	A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI E SANITÀ ANIMALE
Accettazione Richiesta N°	76925	Accettata il	09-09-2014
N° Verbale	-	del	08-09-2014
Richiedente	AGRETTI DIEGO		VIA G. B. GHIO 9
Attività di prelievo	OASI ENTELLA		16043 CHIAVARI (GE)
Località / Indirizzo	////////		
Comune	LAVAGNA		
A.U.S.L.	A.S.L. 4 CHIAVARESE		

Tipo Campione	POOL / POOL DI ORGANI	Conferimento N°	3
Specie Animale	VOLATILI SELVATICI / CARADRIIFORMI	Numero Campioni	1
Data Prelievo	08-09-2014	Campionamento eseguito dall'Istituto	
T. rilevata al ricevimento	CONGELATO		

**Prove effettuate**

PCD      Procedura di preparazione del campione per protocollo diagnostico

**Risultati Prove**

Campione N° 1	Identificativo	////
Tipo Prova	Data inizio prova	Data fine prova
PCD	09-09-2014	09-09-2014
Risultato		
PREPARATO		

Dirigente Responsabile  
Alessandro Dondo

Il Responsabile dell'Accettazione  
Angelo Ferrari

SC VIROLOGIA - Responsabile f.f. dr Loretta Masoero

LABORATORIO DIAGNOSTICA MOLECOLARE VIROL. E OVOCOLTURA - Resp. dr M. L. Mandola

Via Bologna 148 10154 Torino (To) Tel.01126861 Fax.0112487770

### RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 126510

Data Generazione 09-10-2014

Sede Accettante SEZIONE GENOVA

Accettazione Richiesta N° 76925

Accettata il 09-09-2014

Utente

A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI  
E SANITÀ ANIMALE

N° Verbale

del 08-09-2014

VIA G. B. GHIO 9

16043 CHIAVARI (GE)

Richiedente AGRETTI DIEGO

Attività di prelievo OASI ENTELLA

Località / Indirizzo //////////////

Comune LAVAGNA

A.U.S.L. A.S.L. 4 CHIAVARESE

Tipo Campione POOL / POOL DI ORGANI

Specie Animale VOLATILI SELVATICI / CARADRIIFORMI

Conferimento N° 3

Numero Campioni 1

Data Prelievo 08-09-2014

Campionamento eseguito dall'Istituto

T. rilevata al ricevimento CONGELATO

#### Prove effettuate

RRTINAV 10DG177 - Influenza aviaria gene M: RNA virale / Real time RT-PCR - PdP VIR 018 rev 00-11 2011

RRTNEWV 10DG159 - Paramyxovirus 1 - Real time RT-PCR - PdP VIR 018 rev 00-11 2011

#### Risultati Prove

Campione N° 1

Identificativo ////

Tipo Prova

Risultato

Data inizio prova

Data fine prova

RRTINAV

NEGATIVO

12-09-2014

17-09-2014

RRTNEWV

NEGATIVO

12-09-2014

17-09-2014

Note: Rapporto di Prova collegato ad altri Rapporti di Prova riferiti a Laboratorio di Prima Istanza

Dirigente Responsabile

Maria Lucia Mandola

Il Responsabile dell'Accettazione

Angelo Ferrari

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n.82 CAD e riferito solo ai campioni sottoposti a prova, non riproducibile parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto. Se non diversamente esplicitato, il campionamento non è eseguito dall'Istituto; in tutti i casi è escluso dal campo di accreditamento

Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

SC CONTROLLO CHIMICO ED AMBIENTALE E CREAA - Resp. dr Maria Cesarina Abete  
U.O. TOSSICOLOGIA E RICERCA ANABOLIZZANTI PRESSO CAD - Resp. dr Maria C. Abete  
Regione Gonzole 10/1 Orbassano 10043 Presso Cad - Centro Regionale Antidoping (To)  
Tel.01190224231

**RAPPORTO DI PROVA**

Rapporto di Prova N° 124249      Data Generazione 03-10-2014

Sede Accettante      SEZIONE GENOVA      Utente  
Accettazione Richiesta N° 76925      Accettata il 09-09-2014      A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI  
E SANITÀ ANIMALE  
N° Verbale      -      del 08-09-2014      VIA G. B. GHIO 9  
  
16043 CHIAVARI (GE)

Richiedente      AGRETTI DIEGO  
Attività di prelievo      OASI ENTELLA  
Località / Indirizzo      ///////////////  
Comune      LAVAGNA  
A.U.S.L.      A.S.L. 4 CHIAVARESE

Tipo Campione      POOL / POOL DI ORGANI      Conferimento N° 7  
Specie Animale      VOLATILI SELVATICI / CARADRIIFORMI      Numero Campioni 1  
Data Prelievo      08-09-2014      Campionamento eseguito dall'Istituto  
T. rilevata al ricevimento      CONGELATO

**Prove effettuate**

TOSSCRO      Ricerca tossicologica mediante GC/MS FULL SCAN

Campione N° 1      di Aliquote 1      Identificativo      //

**Risultati Prove**

TOSSCRO

Data inizio prove      19-09-2014      Data fine prove      30-09-2014

<u>Analita</u>	<u>Risultato Analita</u>
ACIDO 2,4 DICLOROFENOSSIACETICO	NON RILEVATO
ALFA-ENDOSULFAN	NON RILEVATO
BETA-ENDOSULFAN	NON RILEVATO

Dirigente Responsabile  
Marilena Gili

Il Responsabile dell'Accettazione  
Angelo Ferrari

SC CONTROLLO CHIMICO ED AMBIENTALE E CREAA - Resp. dr Maria Cesarina Abete  
U.O. TOSSICOLOGIA E RICERCA ANABOLIZZANTI PRESSO CAD - Resp. dr Maria C. Abete  
Regione Gonzole 10/1 Orbassano 10043 Presso Cad - Centro Regionale Antidoping (To)  
Tel.01190224231

### RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 124249

Data Generazione 03-10-2014

#### Risultati Prove

TOSSCRO

Data inizio prove 19-09-2014

Data fine prove 30-09-2014

Analita	Risultato Analita
CARBOFURAN	NON RILEVATO
CHLORPIRIPHOS	NON RILEVATO
CHLORPIRIPHOS METHYL	NON RILEVATO
COUMAPHOS	NON RILEVATO
CYPERMETHRIN	NON RILEVATO
DELTAMETRINA	NON RILEVATO
DESMEDIPHAM	NON RILEVATO
DIAZINON	NON RILEVATO
DIMETHOATE	NON RILEVATO
ENDOSULFAN-SULFATE	NON RILEVATO
ETHION	NON RILEVATO
ETILEN GLICOLE	NON RILEVATO
ISOFENPHOS	NON RILEVATO
LENACIL	NON RILEVATO
LINDANO	NON RILEVATO
MALATHION	NON RILEVATO
METALDEIDE	NON RILEVATO
METHAMIDOPHOS	NON RILEVATO
METHIOCARB	NON RILEVATO
METHOMYL	NON RILEVATO
MEVINPHOS	NON RILEVATO
OXAMYL	NON RILEVATO
PARATHION	NON RILEVATO
PARATHION METHYL	NON RILEVATO
PERMETRINA	NON RILEVATO
PHORATE	NON RILEVATO
PIPERONYL BUTOXIDE	NON RILEVATO
PIRIMPHOS METHYL	NON RILEVATO
PROPOXUR	NON RILEVATO
STRICNINA	NON RILEVATO
SULFOTEP	NON RILEVATO
TERBUFOS	NON RILEVATO
TETRADIFON	NON RILEVATO

NB: Altre prove sono ancora in corso nel laboratorio su questo conferimento

Dirigente Responsabile  
Marilena Gili

Il Responsabile dell'Accettazione  
Angelo Ferrari

SC CONTROLLO CHIMICO ED AMBIENTALE E CREA - Resp. dr Maria Cesarina Abete  
U.O. TOSSICOLOGIA E RICERCA ANABOLIZZANTI PRESSO CAD - Resp. dr Maria C. Abete  
Regione Gonzole 10/1 Orbassano 10043 Presso Cad - Centro Regionale Antidoping (To)  
Tel.01190224231

### RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 127806      Data Generazione 13-10-2014

Sede Accettante	SEZIONE GENOVA	Utente
Accettazione Richiesta N° 76925	Accettata il 09-09-2014	A. S. L. 4 CHIAVARESE IGIENE ALLEVAMENTI E SANITÀ ANIMALE
N° Verbale	del 08-09-2014	VIA G. B. GHIO 9 16043 CHIAVARI (GE)
Richiedente	AGRETTI DIEGO	
Attività di prelievo	OASI ENTELLA	
Località / Indirizzo	////////	
Comune	LAVAGNA	
A.U.S.L.	A.S.L. 4 CHIAVARESE	

Tipo Campione	POOL / POOL DI ORGANI	Conferimento N° 7
Specie Animale	VOLATILI SELVATICI / CARADRIIFORMI	Numero Campioni 1
Data Prelievo	08-09-2014	Campionamento eseguito dall'Istituto
T. rilevata al ricevimento	CONGELATO	

#### Prove effettuate

TOSSA      Alfacloralosio / HPLC-DAD (Qualitativo) - Prova eseguita a scopo di ricerca

#### Risultati Prove

Campione N° 1	Identificativo ////		
Tipo Prova	Risultato	Data inizio prova	Data fine prova
TOSSA	NON RILEVATO	05-10-2014	13-10-2014

Dirigente Responsabile  
Marilena Gili

Il Responsabile dell'Accettazione  
Angelo Ferrari

SC CONTROLLO ALIMENTI E IGIENE DELLE PRODUZIONI - Resp. dr Lucia Decastelli  
LABORATORIO BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA - Responsabile dr Daniela Adriano  
Via Bologna 148 10154 Torino (To) Tel.01126861 Fax.0112487770

**RAPPORTO DI PROVA**

Rapporto di Prova N° 117965      Data Generazione 19-09-2014

<b>Campione N° 2</b>	<b>di Aliquote 1</b>	<b>Identificativo A2</b>		
<b>Tipo Prova</b> BATT2	<b>Risultato</b> Positivo per: MORAXELLA SPP;		Data inizio prova 15-09-2014	Data fine prova 18-09-2014
<b>Tipo Prova</b> GRAM	<b>Risultato</b> COCCO GRAM -		Data inizio prova 18-09-2014	Data fine prova 18-09-2014
<b>Campione N° 3</b>	<b>di Aliquote 1</b>	<b>Identificativo C</b>		
<b>Tipo Prova</b> GRAM	<b>Risultato</b> COCCOBACILLO GRAM -		Data inizio prova 15-09-2014	Data fine prova 15-09-2014
<b>Tipo Prova</b> BATT2	<b>Risultato</b> Positivo per: SALMONELLA SPP;		Data inizio prova 15-09-2014	Data fine prova 16-09-2014
<b>Tipo Prova</b> TIPSALM	<b>Risultato</b> Positivo per: SALMONELLA TYPHIMURIUM;		Data inizio prova 17-09-2014	Data fine prova 19-09-2014

<b>Campione N° 3</b>		<b>Identificativo C</b>		
<b>Tipo Prova</b> ABSEV	ANTIBIOGRAMMA SALMONELLA ENTERVET		Data inizio prova 18/09/2014	Data fine prova 19/09/2014

<u>Germe</u>	<u>Antibiotico</u>	<u>Esito</u>
GEN. SALMONELLA	AC . NALIDIXICO	Sensibile
	AMOXICILLINA + AC. CLAVULANICO	Intermedio
	AMPICILLINA	Intermedio
	CEFALOTINA	Sensibile
	CEFOTAXIME	Sensibile
	CEFTAZIDIME	Intermedio
	CHLORANPHENICOL	Sensibile
	CIPROFLOXACINA	Sensibile
	COLISTINA	Sensibile
	ENROFLOXACINA	Sensibile
	GENTAMICINA	Sensibile
	STREPTOMICINA	Intermedio
	SULFAMETOX + TRIMETHOPRIM	Resistente
	TETRACICLINA	Resistente
	TRIPLE-SULFA	Resistente

Dirigente Responsabile  
Daniela Adriano

Il Responsabile dell'Accettazione  
Angelo Ferrari

(\*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n.82 CAD e riferito solo ai campioni sottoposti a prova, non riproducibile parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto. Se non diversamente esplicitato, il campionamento non è eseguito dall'Istituto; in tutti i casi è escluso dal campo di accreditamento

Pareri ed interpretazioni non sono oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA